



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA



CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO ADULTA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA: ESTUDO DE BASE POPULACIONAL

Marco A. Peres - coordenador
mperes@ccs.ufsc.br



EpiFloripa 2009



EpiFloripa 2009



EpiFloripa 2009



EpiFloripa 2009



RESULTADOS

EpiFloripa 2009

Comparação entre faixa etária e sexo segundo IBGE (2009) e *EpiFloripa* adultos (2009).

	IBGE (2009)	<i>EpiFloripa</i> adultos
Faixa etária (anos)	%	% (IC 95%)
20-29	31,0	31,4 (27,3-35,4)
30-39	27,7	22,8 (20,4-25,2)
40-49	23,3	25,5 (22,7-28,3)
50-59	18,0	20,4 (17,9-22,8)
Sexo		
Feminino	51,7	55,8 (53,9-57,7)
Masculino	48,3	44,2 (42,4-46,1)

Renda *per capita* em tercis de adultos de Florianópolis, 2009.

Renda per capita (R\$) (<i>n</i> =1.685)	n	%	IC 95%
≤ 560	565	33,5	31,2-35,8
561-1300	561	33,3	31,0-31,5
≥1314	559	33,2	30,9-35,4

Média (DP): R\$ 1432 (1881,4)

Mediana: R\$ 860

Cor da pele auto referida de adultos de Florianópolis, 2009.

Cor da pele (<i>n</i> =1.720)	n	%	IC 95%
Branca	1.444	83,9	82,2-85,7
Parda	147	8,5	7,2-9,9
Preta	87	5,1	4,0-6,1
Amarela	17	1,0	0,5-1,4
Indígena	20	1,2	0,6-1,6
Não informou	5	0,3	0,3-0,5

Escolaridade (anos de estudo) de adultos de Florianópolis, 2009.


Escolaridade (anos) <i>n</i> = 1.704	n	%	IC 95%
≥ 12	737	43,2	40,8-45,6
9-11	568	33,3	31,1-35,6
5-8	253	14,9	13,1-16,5
≤ 4	146	8,6	7,2-9,8

Média (DP) = 11,7 (4,5) anos

Mediana = 11 anos


Auto avaliação de saúde positiva segundo sexo e grupos de renda *per capita*. EpiFloripa adultos, 2009. (n = 1.695).

%



Renda *per capita* em tercís


Auto avaliação de saúde bucal positiva segundo sexo e grupos de renda *per capita*. *EpiFloripa* adultos, 2009. ($n = 1.684$).




Peso, altura, circunferência abdominal e Índice de massa corporal (IMC) segundo sexo em adultos de Florianópolis, 2009.

Medida	Homens Média (DP)	Mulheres Média (DP)	Total Média (DP)
Peso Kg (n = 1.681)	78,4 (15,6)	65,4 (13,3)	71,2 (15,8)
Altura em metros (n = 1.684)	1,73 (7,3)	160,0 (7,0)	1,66 (9,6)
IMC (n = 1.678)	26,1 (4,8)	25,4 (5,0)	25,7 (4,9)
Circunferência abdominal em centímetros (n = 1.671)	88,4 (12,1)	79,3 (13,3)	83,4 (13,5)
Pressão sistólica mm Hg (n = 1.679)	139,7(18,6)	127,5 (18,7)	132,9 (19,7)
Pressão diastólica mm Hg (n = 1.682)	88,7 (14,3)	81,9 (13,3)	85,0 (14,2)


Estatura segundo escolaridade e sexo em adultos de Florianópolis, 2009.




Estado nutricional(índice de massa corporal) segundo sexo em adultos de Florianópolis, 2009. (n=1.720)



Proporção de obesos (IMC ≥ 30) segundo escolaridade e sexo. *EpiFloripa* adultos, 2009. $n = 1.720$.




Prevalência de gordura abdominal excessiva segundo renda e sexo em adultos de Florianópolis, 2009.




Níveis pressóricos médios segundo escolaridade. *EpiFloripa* adultos 2009.


mmHg



Prevalência de níveis pressóricos elevados segundo escolaridade e sexo em adultos de Florianópolis, 2009.




Prevalência de atividade física segundo renda e sexo em adultos de Florianópolis, 2009.




Prevalência de tabagismo atual segundo escolaridade e sexo em adultos de Florianópolis, 2009.


19,8%




Prevalência de doenças auto-referidas em adultos de Florianópolis, 2009.




Prevalência de dentição funcional segundo sexo e renda per capita em adultos de Florianópolis, 2009.



Prevalência de dor de dente (6 meses) segundo renda per capita e sexo em adultos de Florianópolis, 2009.



Características do uso de serviços de saúde e uso de medicamentos da população adulta de Florianópolis, 2009.



E muito mais...



***EpiFloripa* 2009**